	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Geschirr** 1 Tür verdübelt (oben 516 mm, mitte 971 mm) 1 Tür (711 mm) 4 verstellbare Fachböden	**H45-G-221** **H50-G-221** **H60-G-221**	*45* *50* *60*					
	**Hochschrank für Besen** 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Tür verdübelt (mitte 971 mm, unten 711 mm) 3 Hängekörbe	**H45-BS-221** **H60-BS-221**	*45* *60*					
	**Hochschrank für Vorräte** 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Tür verdübelt (mitte 971 mm, unten 711 mm) 5 Innenauszüge	**H45-IA-221** **H60-IA-221**	*45* *60*					
	**Apothekerschrank** 1 Komfortauszug (von oben 516, 971, 711 mm) 5 verstellbare Drahtkörbe oben 1 Fach Vollauszug mit Soft-Stop-Plus **Sonderausstattung möglich:** **Tablarboden mit Reling**	**H30-AP-221** **TBM-30**	*30* *Stück*					

Hochschränke
Korpushöhe 2210 mm

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Tür (711 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lüftungsgitter	**H60-K1-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Schubkasten (126 mm) 1 Tür (581 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lüftungsgitter	**H60-K2-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Auszug (386 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K3-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Schubkasten (126 mm) 1 Auszug (256 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K4-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1025 mm 1 Klappe (386 mm) 1 Gerätetür verdübelt (oben 256 mm, mitte 841 mm) 1 Tür (711 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lüftungsgitter	**H60-K5-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1225 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Gerätetür verdübelt (mitte 711 mm, unten 711 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K6-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1225 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür verdübelt (oben 971 mm), unten 386 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K7-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1225 mm 1 Tür (906 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Gerätetür (386 mm) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K8-221**	*60*					

Hochschränke
Korpushöhe 2210 mm

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1225 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (386 mm) 1 Gerätetür (971 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K9-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1450 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Gerätetür (711 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K10-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1450 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (516 mm) 1 Gerätetür (1166 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K11-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1580 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (971 mm) 1 Gerätetür (711 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K12-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1580 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Gerätetür (386 mm) 1 Gerätetür (1296 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K13-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1780 mm 1 Klappe (256 mm) 1 Gerätetür verdübelt (oben 256 mm, mitte 971 mm) 1 Gerätetür (711 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K14-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1780 mm 1 Klappe (386 mm) 1 Gerätetür verdübelt (von oben 386, 711, 711 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K15-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 1780 mm 1 Klappe (386 mm) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K16-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 878 mm unten 878 mm 1 Klappe (386 mm) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-K17-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 334 – 370 mm unten 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Gerätetür (971 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK1-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 380 – 450 mm unten 878 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Gerätetür (1166 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK2-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 334 – 370 mm unten 1025 mm 1 Tür (646 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Gerätetür (1166 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK3-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 380 – 450 mm unten 1225 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Gerätetür (1296 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK4-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Mikrowellenstandgerät hinter Lifttür Nische 878 mm unten 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lifttür (386 mm) 1 Gerätetür (971 mm) 1 Auszug (321 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK5-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Mikrowellenstandgerät hinter Lifttür Nische 1025 mm unten 1 Tür (646 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lifttür (386 mm) 1 Gerätetür (1166 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK6-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Mikrowellenstandgerät hinter Lifttür Nische 1225 mm unten 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Lifttür (386 mm) 1 Gerätetür (1296 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-MK7-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 585 – 595 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Blende (109 mm) 1 Tür (711 mm) 1 verstellbarer Fachboden	**H60-B1-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 585 – 595 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten (109 mm) 1 Tür (711 mm) 1 verstellbarer Fachboden	**H60-B2-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 585 – 595 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Blende (109 mm) 1 Auszug (386 mm) 1 Auszug (321 mm)	**H60-B3-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 585 – 595 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten (109 mm) 1 Auszug (386 mm) 1 Auszug (321 mm)	**H60-B4-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 585 – 595 mm unten 878 mm 1 Tür (646 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Gerätetür (906 mm) 1 Lüftungsgitter	**H60-BK-221**	*60*					
	Hochschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe oben 380 – 450 mm unten 585 – 595 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Tür (581 mm) 1 verstellbarer Fachboden	**H60-MB1-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe oben 380 – 450 mm unten 585 – 595 mm 1 Tür (516 mm) 1 verstellbarer Fachboden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Auszug (256 mm) 1 Auszug (321 mm)	**H60-MB3-221**	*60*					

	Beschreibung	Bezeichnung	*Breite in cm*	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 334 – 365 mm 1 Tür (906 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Tür (906 mm) 2 verstellbare Fachböden	**H60-M1-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe 380 – 450 mm 1 Tür (776 mm) 2 verstellbare Fachböden 1 Blende (geräteabhängig) 1 Tür (906 mm) 2 verstellbare Fachböden	**H60-M2-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe unten 585 – 595 mm 1 Tür (516 mm) 1 Lifttür (386 mm) 1 Blende (109 mm) 1 Tür (711 mm) 1 verstellbarer Fachboden	**H60-MB5-221**	*60*					
	**Hochschrank für Einbaugeräte** Nischenhöhe unten 585 – 595 mm 1 Tür (516 mm) 1 Lifttür (386 mm) 1 Blende (109 mm) 1 Auszug (256 mm) 1 Auszug (321 mm)	**H60-MB6-221**	*60*					

Passleisten, Wangen und Sichtseiten finden Sie beim Zubehör